Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l' OMS pour l'antisepsie des mains
*Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène – glycérol- **concentration en substance active en V/V** :* _______
Pharmacie _________________
Date de fabrication : _________
Numéro de lot : _____________
Conserver à température ambiante (15 à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.