

# Recommandations vaccinales pour les seniors (65 ans et plus)

Pathologie	Vaccins	Doses à administrer	Prise en charge par l'Assurance maladie
Grippe saisonnière*	En priorité : EFLUELDA® FLUAD® De manière indifférenciée : FLUCELVAX® VAXIGRIP® INFLUVAC®	1 dose par an	Vaccin 100 % Injection 70 % (100% si ALD)
Covid-19	COMIRNATY® LP.8.1	De 65 à 79 ans : 1 dose chaque automne 80 ans et plus : 1 dose à l'automne et 1 dose au printemps	Vaccin stock état Injection 70 % (100% si ALD)
Zona*	SHINGRIX®	2 doses espacées de 2 mois  Chez les immunocompétents âgés de 65 ans et plus ayant eu un antécédent de zona ou de vaccination par le vaccin Zostavax®, le délai à respecter est d'au moins 1 an avant l'administration de la 1ère dose.	Vaccin 65 % Injection 70 %
Pneumocoque	PREVENAR 20®	1 dose unique	Vaccin 65 % (100% si recommandé dans le cadre d'une ALD) Injection 70 % (100% si recommandé dans le cadre d'une ALD)
Bronchiolites / infections à VRS	ABRYSVO®	1 dose unique pour : - l'ensemble des personnes de 75 ans et plus - les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement BPCO) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).	Vaccin et injection non remboursables
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite	REPEVAX® BOOSTRIXETRA®	Rappel à 65 ans, puis 1 dose tous les dix ans.	Vaccin 65 % Injection 70 %

\*Le vaccin contre la grippe avec un adjuvant FLUAD® ainsi que le vaccin SHINGRIX ne peuvent être administrés le même jour.

Pour aller plus loin :

- [Circulaire FSPF Lancement campagne de vaccination covid et grippe saisonnière 2025-2026](#)
- [Calendrier vaccinal des personnes âgées de 65 ans et plus.](#)